

Số:1321/2018/CV-CPAVN

(V/v: trả lời công văn số 70/2018/GTNY-TGD  
của CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh)

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã nhận được Công văn số 70/2018/GTNY-TGD của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh về việc xác nhận các nội dung giải trình khấu hao nhà máy Đăkpa liên quan đến Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 nhằm bổ sung hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM xin xác nhận các nội dung giải trình của Công ty tại Công văn số 70/2018/GTNY-TGD ngày 15 tháng 10 năm 2018 (đính kèm công văn số 70/2018/GTNY-TGD) về thông tin tài chính trình bày trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 là phù hợp với các tài liệu và thông tin tài chính mà Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Mọi thắc mắc xin vui lòng thông báo cho chúng tôi để cùng trao đổi.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn thư

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phan Huy Thắng



SỐ 20/2018/GTNY-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v cơ sở điều chỉnh và các ảnh hưởng của việc thay  
đổi thời gian trích khấu hao nhà máy Đăkpiã

Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2018

## GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI KHẤU HAO

**Kính gửi:** Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán VACO

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM

Căn cứ Công văn số 1689/SGDHCM-NY của Sở GD Chứng khoán TPHCM ngày 03/10/2018 về việc Chính sửa, bổ sung Hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Căn cứ Công văn số 62/GTNY/TGD-2018 ngày 21/09/2018 của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh gửi Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải trình thay đổi khấu hao nhà máy Đăkpiã.

Căn cứ Báo cáo riêng lẻ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Căn cứ Báo cáo riêng lẻ và hợp nhất năm 2017 của CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Căn cứ Báo cáo kiểm toán riêng lẻ năm 2016 và Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016 của CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh với ý kiến chấp nhận toàn phần, trong đó có ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán về việc thay đổi thời gian khấu hao nhà máy ĐăkPia như sau: “*Như đã trình bày trong thuyết minh số 4, phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất trong năm 2016, Công ty đã thực hiện đánh giá lại thời gian trích khấu hao của một số tài sản cố định là nhà máy thủy điện Đăk piã; Và thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản trên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 là 2.968.558.284 VND (giảm chi phí khấu hao hơn so với năm 2015). Tổng giám đốc đánh giá việc thay đổi thời gian trích khấu hao này phản ánh đúng thời gian sử dụng hữu ích còn lại của tài sản và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty*”

Hiện nay, Công ty đang thực hiện hồ sơ niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM và đang giải trình để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi thời gian trích khấu hao của nhà máy Đăkpiã như sau:

### **1. Giải trình về việc thay đổi thời gian trích khấu hao**

#### **1.1. Tài sản thay đổi thời gian trích khấu hao**

Trong năm 2016, Công ty TNHH Trung Việt (Công ty con của CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh) đã điều chỉnh thời gian trích khấu hao của Nhà máy thủy điện ĐăkPia, thông tin về tài sản thay đổi thời gian trích khấu hao cụ thể như sau:

- Tên tài sản: Nhà máy thủy điện ĐăkPia
- Mã tài sản: E0000000002
- Thời gian đưa vào sử dụng: 01/10/2012
- Phương pháp tính khấu hao: Đường thẳng
- Thời gian trích khấu hao ban đầu: 144 tháng (12 năm).
- Số kỳ (tháng) đã trích khấu hao trước khi thay đổi : 39 tháng (3 năm 3 tháng)
- Lý do thay đổi khấu hao:

Năm 2012, khi Nhà máy ĐăkPia bắt đầu đi vào hoạt động, Công ty TNHH Trung Việt (khi chưa là Công ty con của CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh) đã quyết định thời gian khấu hao là 12 năm thuộc khung khấu hao cho phép của cục Thuế đối với tài sản cố định nhà xưởng vật kiến trúc (Theo Mục G Phụ lục I thông tư 203/2009/TT-BTC thì khung khấu hao đối với nhà xưởng vật kiến trúc là từ 5 năm đến 50 năm).

Năm 2016, sau 04 năm đi vào hoạt động, nhà máy ĐăkPia đã cho thấy sự hiệu quả kinh tế, sự ổn định của nhà máy trong thời gian dài. Sau khi cân nhắc quy định về phân cấp công trình và độ bền vững của công trình, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trung Việt đã quyết định đánh giá lại và thay đổi thời gian khấu hao của Nhà máy ĐăkPia căn cứ theo quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC (Thông tư 45/2013/TT-BTC thay thế Thông tư 203/2009/TT-BTC) ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.)

- Tuổi thọ kỹ thuật của Tài sản: theo quy định tại Mục II.5 Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và bảo trì Công trình xây dựng thì Nhà máy Thủy Điện ĐăkPia thuộc Công trình bậc 3 và theo Mục 2.2.1.8 của QCVN 03:2012/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị thì độ bền vững của Công trình bậc 3 là từ 20 – 50 năm. Do vậy, tuổi thọ kỹ thuật của Nhà máy thủy điện ĐăkPia là 20 đến 50 năm.

- Thời gian trích khấu hao thay đổi: 240 tháng (20 năm) (từ 144 tháng ban đầu thay đổi thành 240 tháng).

- Khung khấu hao cho phép của Nhà cửa vật kiến trúc theo Mục G Phụ lục I Thông tư 45/2013/TT-BTC là từ 5 năm đến 50 năm.

- Thời gian trích khấu hao còn lại sau khi thay đổi: 201 tháng (16 năm 9 tháng) (trước khi thay đổi khấu hao thì đã trích khấu hao 39 tháng).

## **1.2. Căn cứ pháp lý của việc điều chỉnh thời gian trích khấu hao**

Tiết c Khoản 03 điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC, quy định về việc điều chỉnh thời gian trích khấu hao tài sản cố định như sau:

*“Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp*

*thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.”*

Tiết a Khoản 02 điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC, quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

*“Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh”*

Khoản 04 điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC, quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

*“Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”*

Trong năm 2016, Công ty TNHH Trung Việt (Công ty con của CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh) đã thực hiện điều chỉnh thời gian trích khấu hao của Nhà máy thủy điện ĐăkPia phù hợp với các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Trung Việt đã lập hồ sơ thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định, hồ sơ đính kèm gồm:

+ Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trung Việt số 35/2015/QĐ ngày 30/12/2015 về việc thành lập Hội đồng đánh giá lại tài sản cố định.

+ Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định theo đó giá trị đánh giá lại không thay đổi, chỉ thay đổi thời gian khấu hao đối với nhà máy Thủy điện ĐăkPia từ thời gian khấu hao 12 năm lên 20 năm

- Trên cơ sở phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được phê duyệt, Công ty TNHH Trung Việt đã thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Công văn “Đăng ký điều chỉnh thời gian trích khấu hao TSCĐ” số 01/CV/TGD/2016 ngày 01/01/2016 của Công ty TNHH Trung Việt gửi Cục thuế tỉnh Kon Tum đính kèm).

- Hồ sơ thay đổi thời gian trích khấu hao nhà máy ĐăkPia phù hợp với quy định một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của nhà máy ĐăkPia bảo đảm không vượt qua tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi sang lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi (Việc thay đổi thời gian trích khấu hao nhà máy ĐăkPia trong năm 2016 làm giảm lỗ phát sinh trong năm của Công ty TNHH Trung Việt từ mức lỗ 3.113 triệu xuống còn lỗ 145 triệu đồng).

### **1.3 Các ảnh hưởng khi thay đổi thời gian trích khấu hao nhà máy ĐăkPia tới Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Đầu tư năng lượng Trường**

**Các ảnh hưởng khi thay đổi thời gian trích khấu hao nhà máy Đăkpiã năm 2016:**

*Đơn vị tính: 1.000đ*

TT	Chỉ tiêu	Số liệu trước khi điều chỉnh khấu hao	Số liệu sau khi điều chỉnh khấu hao đã được kiểm toán	Chênh lệch
1	Giá vốn hàng bán	31.076.090	28.107.532	2.968.558
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	8.151.912	11.120.470	-2.968.558
3	Thuế TNDN hiện hành	522.713	642.168	-119.455
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (4=3-2)	7.629.199	10.478.301	-2.849.102
5	Lợi nhuận sau thuế của CT mẹ	7.629.199	10.466.184	-2.836.985
6	LNST của cổ đông không kiểm soát	0	12.117	-12.117
7	Vốn chủ sở hữu đầu kỳ (năm 2015)	98.000.604	98.000.604	0
8	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ (năm 2016)	296.774.948	299.611.934	-2.836.985
9	Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016 (9 = (7+8)/2)	197.387.776	198.806.269	-1.418.492
10	ROE 2016 (10 = 5/9)	3,87%	5,26%	

**Các ảnh hưởng khi thay đổi thời gian trích khấu hao nhà máy Đăkpiã năm 2017:**

*Đơn vị tính: 1.000đ*

TT	Chỉ tiêu	Số liệu trước khi điều chỉnh khấu hao	Số liệu sau khi điều chỉnh khấu hao đã được kiểm toán	Chênh lệch
1	Giá vốn hàng bán	66.400.006	63.431.448	2.968.558
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	17.070.290	20.038.848	-2.968.558
3	Thuế TNDN hiện hành	1.440.297	2.508.263	-1.067.965
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (4=3-2)	15.629.993	17.530.585	-1.900.592
5	Lợi nhuận sau thuế của CT mẹ	15.517.265	17.379.845	-1.862.580
6	LNST của cổ đông không kiểm soát	112.728	150.739	-38.011
7	Vốn chủ sở hữu đầu kỳ (năm 2016)	296.774.948	299.611.934	-2.836.985
8	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ (năm 2017)	310.616.489	315.316.055	-4.699.566
9	Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2017 (9 = (7+8)/2)	303.695.718	307.463.995	-3.768.276
10	ROE 2017 (10 = 5/9)	5,11%	5,65%	

**2. Về việc thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản trong mục nguyên tắc khấu hao tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, năm 2017 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, năm 2017 và Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018, nguyên tắc khấu hao tài sản có một số thay đổi về thời gian trích khấu hao như sau:

ĐVT: năm

Loại tài sản	Năm 2016		Năm 2017		6 tháng đầu năm 2018	
	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
Nhà xưởng và vật kiến trúc	20	20	15-25	15-25	15-25	15-25
Máy móc và thiết bị	03	03-06	03-12	03-12	03-12	03-12
Phương tiện vận tải	06	06-07	06-10	06-10	06-10	06-10

Việc thay đổi khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định như trên của Công ty xuất phát từ việc mua sắm tài sản cố định trong năm, và tách bạch giữa Chi phí khấu hao nhà máy thủy điện Đăkne với Chi phí nâng cấp nhà máy thủy điện Đăk Ne (thuộc CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh). Công ty khẳng định và cam kết việc thay đổi khung thời gian khấu hao trên đã phản ánh trung thực hiện trạng sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Công ty mà **Không làm thay đổi** chi phí khấu hao hàng năm của tài sản cố định đang sử dụng. Cụ thể như sau:

- **Trong năm 2017** khung thời gian khấu hao trong báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ có sự thay đổi so với năm 2016 là do:

+ Đối với nhà xưởng và vật kiến trúc: Công ty trình bày lại khoản nâng cấp nhà máy thủy điện Đăkne, theo đó ngày 01.08.2015 khi hoàn thành việc nâng cấp nhà máy thủy điện Đăkne thì kế toán ghi nhận tăng giá trị tài sản nhà máy thủy điện Đăkne lên theo quy định và trích khấu hao theo thời gian còn lại của Nhà máy thủy điện Đăkne là 15 năm. Do vậy, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 ghi nhận khung thời gian khấu hao theo thời gian khấu hao của nhà máy thủy điện Đăkne là 20 năm (bao gồm phần nâng cấp nhà máy với thời gian khấu hao 15 năm), còn trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 Công ty thể hiện thời gian khấu hao từ 15 năm (chứ không phải 20 năm gộp chung với giá trị tài sản cũ khi chưa nâng cấp) là để trình bày rõ hơn khoảng thời gian khấu hao cho phần nâng cấp tài sản cố định là nhà máy Thủy điện Đăkne là 15 năm. Việc trình bày rõ ra như vậy sẽ giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn thời gian khấu hao cho nhà máy thủy điện là từ 15 năm (đối với phần nâng cấp tài sản cố định là nhà máy thủy điện Đăkne), chứ không thay đổi thời gian hay giá trị khấu hao so với năm 2016. Trong năm 2017 Công ty mua nhà máy thủy điện Tà Vi và thời gian khấu hao nhà máy thủy điện Tà Vi là 25 năm.

+ Đối với máy móc và thiết bị: Công ty Mua thêm Biến áp đo lường 1 pha, công suất 100/100VA

+ Đối với phương tiện vận tải: Công ty Mua thêm ô tô Landcruiser

**Thay đổi đối với báo cáo tài chính Công ty mẹ:**

Tài sản cố định hữu hình	Thời điểm bắt đầu tính khấu hao	Thời gian khấu hao trong BCTC riêng lẻ năm 2016	Thời gian khấu hao trong BCTC riêng lẻ năm 2017	Lý do
<b>Nhà xưởng và vật kiến trúc</b> Nâng cấp nhà máy thủy điện Đăkne (thuộc Công ty mẹ) với tổng giá trị nâng cấp là : 119.258trđ và gồm: - Cụm đầu mối: 28.884trđ - Kênh dẫn: 34.464 trđ - Bể áp lực: 7.324trđ - Đường ống áp lực: 3.950trđ - Kênh xả: 6.536trđ. - Đường QL VH: 21.030trđ - Cầu vận hành: 6.528trđ. - Nhà QL VH: 1.546trđ. - Nhà máy: 1.472trđ. - Nhà điều khiển trên đập: 136trđ. - Nhà điều khiển bể áp lực: 736trđ. - Thiết bị cơ khí: 6.652trđ.	Từ 01.08.2015	20  Thời gian khấu hao nhà máy là 20 năm, thời gian khấu hao còn lại của nhà máy là 15 năm, nên gộp thời gian khấu hao phân nâng cấp vào cùng thời gian khấu hao nhà máy và không trình bày rõ ra thời gian khấu hao đối với nhà máy hay phân nâng cấp	15-25  15 (đây là thời gian khấu hao đối với phân nâng cấp nhà máy thủy điện Đăkne)	Tách riêng thời gian khấu hao đối với phân nâng cấp nhà máy thủy điện Đăkne và thời gian khấu hao đối với phân nâng cấp này là 15 năm
+ Mua thêm Nhà máy thủy điện Tà Vi (thuộc Công ty mẹ)	Từ 01.01.2017	Không có	25	Mua nhà máy Tà Vi từ công ty TNHH Nước Vin (mua bằng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 và tiền vay ngân

						hàng Agribank)
<b>Máy móc và thiết bị</b>			<b>03</b>		<b>03-12</b>	
+ Mua thêm Biến áp đo lường 1 pha, công suất 100/100VA (thuộc Công ty mẹ)		Từ 01.09.2017	Không có		12	Mua mới
<b>Phương tiện vận tải</b>			<b>06</b>		<b>06-10</b>	
+ Mua thêm ô tô Landcruiser Prado (thuộc Công ty mẹ)		Từ 01.03.2017	Không có		10	Mua mới

**Thay đổi đối với BCTC hợp nhất:**

Tài sản cố định hữu hình	Thời điểm bắt đầu tính khấu hao	Thời gian khấu hao trong BCTC hợp nhất năm 2016	Thời gian khấu hao trong BCTC hợp nhất năm 2017	Lý do
<b>Nhà xưởng và vật kiến trúc</b>		<b>20</b>	<b>15-25</b>	
+ Nâng cấp nhà máy thủy điện Đăkne (thuộc Công ty mẹ)	Từ 01.08.2015	Thời gian khấu hao nhà máy là 20 năm, thời gian khấu hao còn lại của nhà máy là 15 năm, nên góp thời gian khấu hao phần nâng cấp vào cùng thời gian khấu hao nhà máy và không trình bày rõ ra thời gian khấu hao đối với	15 (đây là thời gian khấu hao đối với phần nâng cấp nhà máy thủy điện Đăkne)	Tách riêng thời gian khấu hao đối với phần nâng cấp nhà máy thủy điện Đăkne và thời gian khấu hao đối với phần nâng cấp này là 15 năm



+ Mua thêm Nhà máy thủy điện Tà Vi (thuộc Công ty mẹ)	Từ 01.01.2017	Không có	25	Mua nhà máy Tà Vi từ công ty TNHH Nước Vin (mua bằng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 và tiền vay ngân hàng Agribank)
<b>Máy móc và thiết bị</b>		03-06	03-12	
+ Mua thêm Biến áp đo lường I pha, công suất 100/100VA (thuộc Công ty mẹ)	Từ 01.09.2017	Không có	12	Mua mới
<b>Phương tiện vận tải</b>		06-07	06-10	
+ Mua thêm ô tô Landcruiser prado (thuộc Công ty mẹ)	Từ 01.03.2017	Không có	10	Mua mới

Trên đây là Công văn giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh về các chỉ tiêu thay đổi trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016, năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh do điều chỉnh thời gian trích khấu hao của nhà máy Đăkpa.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán VACO xác nhận số liệu liên quan đến các nội dung trình bày trong Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty được nêu trên đã được Quý Công ty kiểm toán..

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA VIETNAM xác nhận số liệu liên quan đến các nội dung trình bày trong Báo cáo kiểm toán năm 2017, Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty được nêu trên đã được Quý Công ty kiểm toán

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (B/c)
- HĐQT Công ty (B/c)
- Phòng TCKT (T/h)
- Lưu đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Lê Văn Khoa*

Số: 01/CV-TGD/2016

Kon Tum, ngày 01 tháng 01 năm 2016

**ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ  
CỤC THUẾ KON TUM**

**KÍNH GỬI: Cục thuế tỉnh Kon Tum**

ĐẾN Số: .....  
Ngày: 01/01/2016

Công ty: Công ty TNHH Trung Việt

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Lô T2, KCN Hòa Bình, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Mã số thuế: 6100221010

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 13, thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

Căn cứ Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định ngày 01/01/2016 về việc đánh giá lại tài sản cố định Nhà máy thủy điện Đăkpa. Nay Công ty TNHH Trung Việt đăng ký điều chỉnh lại thời gian trích khấu hao tài sản cố định của Nhà máy thủy điện Đăkpa với Cục thuế tỉnh Kon Tum như sau:

TT	Tên, ký mã hiệu, quy cách TSCĐ	Số hiệu TSCĐ	Giá trị đang ghi sổ			Giá trị còn lại theo đánh giá lại	Chênh lệch giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại		Thời gian sử dụng			Thời gian còn lại theo đánh giá lại (tháng)	Chênh lệch thời gian đánh giá lại và thời gian còn lại	
			Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại		Tăng (VND)	Giảm (VND)	Số kỳ khấu hao (tháng)	Số kỳ đã khấu hao (tháng)	Số kỳ sử dụng còn lại (tháng)		Tăng (tháng)	Giảm (tháng)
A	B	C	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Nhà máy thủy điện Đăkpa	E00000 000002	74.142.170.814	20.375.408.384	53.766.762.430	53.766.762.430	-	-	144	39	105	201	96	

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Ngày: 16-10-2018



Thời gian thực hiện điều chỉnh khấu hao: Từ ngày 01/01/2016.

Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện cho Doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh thời gian khấu hao theo quy định pháp trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu KT, VT



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Trường Thị Nga*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Võ Quốc Vương*

**CÔNG TY TNHH  
TRUNG VIỆT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 35/2015/QĐ

Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH  
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CÓ ĐỊNH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.  
Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Trung Việt.  
Xét tình hình thực tế công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập hội đồng đánh giá lại nguyên giá và thời gian sử dụng của nhà máy ĐăkPia bao gồm các ông bà có tên sau đây:

- 1/ Ông: Võ Quốc Vương - Tổng giám đốc - Chủ tịch hội đồng
- 2/ Bà: Nguyễn Thị Thu Phương - Phụ trách phòng kế toán - Thành viên
- 3/ Ông: Hồ Thanh Tiến - Phòng kỹ thuật điện - Thành viên
- 4/ Ông: Trịnh Đức Hải - Quản đốc nhà máy - Thành viên

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng định giá tài sản có nhiệm vụ định giá lại nhà máy thủy điện ĐăkPia (bao gồm: đánh giá lại giá trị còn lại và thời gian sử dụng)

**Điều 3.** Các Ông, (bà) có tên tại Điều 1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Mọi chi phí tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD (thực hiện).
- VP, Thư ký (Lưu)

Ngày: 16-10-2018

Số CT: 1016 Quyển số: 01-SCT/BS

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH

TRÁCH NHIỆM  
HỮU HẠN  
TRUNG VIỆT  
TP. KON TUM T. KON TUM  
Trần Quang Chung



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Lương Thị Nga*

01079  
CÔNG TY  
NH  
M TOÁ  
VIETN  
HÀ NỘI



**BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCD**

Ngày 01 tháng 01 năm 2016

Mẫu số: BM 22

**BẢN SAO**

Căn cứ Quyết định số: 35/2015 ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc đánh giá lại TSCD

Ông: Võ Quốc Vương

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Chức tịch hội đồng

Ông: Hồ Thanh Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật điện

Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Thành viên

Ông: Trình Đức Hải

Chức vụ: Quản đốc nhà máy

Thành viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCD sau đây:

STT	Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hàng) TSCD	Số hiệu TSCD	Số thẻ TSCD	Giá trị đang ghi sổ	Giá trị theo đánh giá lại	Chênh lệch giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại			Thời gian sử dụng			Giá trị theo đánh giá lại	Chênh lệch giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại	
						Tăng	Giảm	Số kỳ khấu hao (Tháng)	Số kỳ đã khấu hao (Tháng)	Số kỳ sử dụng còn lại (Tháng)	Tăng		Giảm	
1	Nhà máy thủy điện ĐakPia	E0000000002	E0000000002	74.142.170.814	53.766.762.430	-	-	144	39	105	201	96		


**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Ngày: 16-10-2018  
Nguyên giá: 74.142.170.814  
Giá trị hao mòn: 20.375.408.384  
Giá trị còn lại: 53.766.762.430

Người lập (Ký, họ tên)

*Handwritten signature*

Phụ trách kế toán (Ký, họ tên)

*Handwritten signature*



**CÔNG CHỨNG ĐƠN**  
*Trương Thị Nga*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Võ Quốc Vương*